


DEFINIȚII DE TERMENI GEOGRAFICI

ȘI EXEMPLE



STUDIAREA ȘI APROFUNDAREA DIVERSELOR ASPECTE ȘI PROBLEME ALE GEOGRAFIEI ROMÂNIEI

Lecții recapitulative pentru elevii din clasele V – VIII

Bibliografie: **Geografia României: sinteze, itemi, teste pentru
examinarea națională 2005** / Ion Teiușanu, Viorel Nițescu —
Pitești: Paralela 45, 2004

Altitudine

→ *Înălțimea unui punct de pe uscatul terestru în raport de suprafața Oceanului Planetar (vf. Moldoveanu din Munții Făgăraș are altitudinea de 2544 m).*

Alunecare de teren

- ➔ *Fenomenul de desprindere a unor porțiuni de teren de pe un versant și deplasarea lentă a acestora spre zonele mai joase. Alunecarea se face pe stratul de argilă aflat dedesubt, când devine alunecos datorită excesului de apă. Fenomenul apare frecvent în zonele deluroase, cu pante mari, unde s-au produs defrișări masive, atunci când sunt ploi îndelungate.*
- ➔ *Alunecări masive de teren sunt des întâlnite în Subcarpați, Podișul Getic, Podișul Bârladului, Podișul Someșelor, Podișul Târnavelor etc.*

Anticlinal

→ *Partea boltită a unei cute de strate, care apare în timpul cutării scoarței. Se întâlnesc frecvent în zonele montane formate din roci sedimentare cutate și în Subcarpații de Curbură și Subcarpații Getici.*

Apă geotermală

→ *Este o apă de adâncime cu temperatură ridicată prezentă în zonele vulcanice sau de-a lungul liniilor de falii. Apare la suprafață fie în mod natural, fie prin foraje executate de om. Se întâlnesc în apropierea munților vulcanici din Carpații Orientali și în Câmpia de Vest (mai ales lângă Oradea).*

Argiluvisol

→ *Clasă de sol bogat în argilă format în zona pădurilor de stejar prezente pe dealurile joase. (Podișul Getic, Podișul Dobrogei, Podișul Moldovei, Câmpia Transilvaniei, Dealurile de vest.*

Atomocentrală

→ Instalație (întreprindere) care produce energie electrică folosind combustibili nucleari (materiale radioactive). Singura centrală atomoelectrică din țara noastră este la Cernavodă.

Bauxita

→ *Rocă sedimentară care conține mari concentrări de aluminiu. În țara noastră se exploatează numai în grupa Munților Apuseni din Carpații Occidentali (Munții Pădurea Craiului).*

Briză

→ *Vânt local care apare frecvent vara, pe litoral (briza de mare) și la munte (briza de munte). Pe litoral, vântul bate ziua spre țărm, iar noaptea invers. La munte, vântul bate dimineața spre culme, iar seara spre vale.*

Cambisol

→ *Clasă de sol format în zona pădurilor de fag prezente pe dealurile înalte și părțile joase ale munților (tipuri: brune și brune acide). Se întâlnesc în Subcarpați, Pod. Sucevei, nordul Pod. Getic, Depresiunea Colinară a Transilvaniei etc.*

Carstic

➔ *Relief creat prin procese de dizolvare, de precipitare și de eroziune a rocilor ușor dizolvabile (calcar, gips, sare). Unele forme se întâlnesc la suprafață (doline, polii, chei, lapiezuri), iar altele în adâncime (avenuri, peșteri cu stalactite și stalagmite etc.). Se întâlnesc mai ales în munții calcaroși: Ceahlău, Bucegi, Piatra Craiului, Căpățâni, Vâlcan, Mehedinți, Aninei, Trascău etc.*

Cernoziom

→ *Tip de sol din clasa molisolurilor, format în zona stepei, pe roca numită loess, fiind larg răspândit pe câmpii. Se întâlnește în Câmpia Română, Câmpia de Vest, Câmpia Moldovei, Pod. Dobrogei.*

Circ glaciar

➔ *Formă de relief cu aspect de excavațiune aproape circulară situată pe munții acoperiți cândva de ghețari. S-a format prin eroziunea exercitată de ghețarii care se aflau la obârșia văilor glaciare. De obicei, în aceste excavațiuni se găsesc astăzi lacuri glaciare. Se întâlnesc în Carpații Meridionali (Retezat, Parâng, Făgăraș) și mai puțin în Carpații Orientali (Rodnei), lipsind din Carpații Occidentali.*

Câmpie de coborâre (subsidență)

→ *Partea dintr-o câmpie întinsă aflată într-un proces lent și continuu de lăsare (C. Titu, C. Gherghiței, C. Timișului etc.).*

Câmpie piemontană

→ *Câmpie formată prin acumularea de roci sedimentare (pietrișuri, nisipuri, argile), la contactul unor zone deluroase cu câmpiile acoperite cândva de apele mării. Sunt printre cele mai înalte câmpii ajungând deseori la 300 m altitudine (C. Piteștilor, C. Ploieștilor etc.).*

Câmpie tabulară

→ *Câmpie întinsă cu aspect neted formată pe depozite sedimentare aproape orizontale în care râurile s-au adâncit mult. (C. Bărăganului, C. Burnazului etc.).*

Concentrare industrială

➔ *Teritoriu care cuprinde, pe un spațiu restrâns, mai multe centre și ramuri industriale cu specific diversificat.*

Principalele concentrări industriale din țara noastră sunt: București, Bacău - Piatra Neamț, Brăila - Galați, Onești - Borzești, Constanța, Ploiești - Brazi, Craiova, Brașov, Târgu Jiu — Motru — Rovinari, Petroșani, Baia Mare.

Creastă glaciară

→ *Culme îngustă mărginită de versanți abrupti, având aspect zimțat, creată prin acțiunea ghețarilor din circurile sau văile glaciare (culmea M. Făgăraș).*

Cretacic

→ *Ultima perioadă a erei mezozoice care se evidențiază prin apariția orogenezei alpine în urma căreia, într-o primă fază, ia naștere pe teritoriul României axul central al Carpaților alcătuit din șisturi cristaline.*

Crov

➔ *Mică depresiune circulară sau ovală formată pe loess prin fenomenul de tasare. Uneori, prin acumularea apelor provenite din topirea zăpezilor, din precipitații sau ape freatice se formează lacuri. Sunt caracteristice Câmpiei Bărăganului, Câmpiei Găvanu - Burdea, Câmpiei Burnazului etc.*

Cuaternar

→ *Ultima eră geologică stabilită pentru vârsta Pământului, care a început în urmă cu aproximativ 1,5 milioane ani. Se caracterizează prin evidențierea mai multor faze glaciare (răcirii ale climei pe întreaga planetă), despărțite de faze mai calde, interglaciare.*

Culoar

→ *Zonă joasă îngustă și alungită situată de-a lungul unei văi (Culoarul Timiș-Cerna, Culoarul Bistrei, Culoarul Orăștiei, Culoarul Alba Iulia-Turda) sau la altitudini mai mari între două culmi de deal sau munți (Culoarul Bran-Rucăr).*

Cute diapire

→ *Cute anticlinale care conțin strate de sare sau gips ce străpung rocile sedimentare care le acoperă. Sunt răspândite frecvent în Subcarpați și la contactul Depresiunii Colinare a Transilvaniei cu unitățile de relief vecine.*

Defileu

➔ *Vale îngustă și adâncă pe mari distanțe, care traversează un lanț muntos sau un podiș. Cel mai mare defileu din Europa este cel al Dunării între Baziaș și Vârciorova. Sunt considerate defilee, în România, și acele sectoare în care apele curgătoare străbat total sau parțial Carpații; Defilee Oltului și Jiului (în Carpații Meridionali), Defileul Mureșului (în Carpații Orientali).*

Depresiune

- Formă de relief cu altitudini mai reduse decât zonele din jur. În funcție de unitățile de relief pe care se întâlnesc se pot deosebi mai multe tipuri, mai cunoscute fiind următoarele: *depresiuni intramontane*, aflate în interiorul unei ramuri sau unui masiv muntos (Depresiunea Maramureșului, Depresiunea Giurgeului, Depresiunea Brașovului, Depresiunea Petroșani, Depresiunea Brad etc.); *depresiuni submontane* situate la poalele munților și închise de dealuri sau de podiș (Depresiunea Vrancei, Depresiunea Cracău-Bistrița, Depresiunea Făgărașului etc.); *depresiuni intracolinare* înconjurată de dealuri, întâlnindu-se mai ales în Subcarpați și în estul Depresiunii Colinare a Transilvaniei.

Diviziune de relief

- *Parte a unei forme majore de relief (munte, deal, câmpie), care păstrează pe mari întinderi aceleași caracteristici (Grupa Făgăraș - în Carpații Meridionali; Câmpia Moldovei - în Podișul Moldovei; Câmpia Bărăganului - în Câmpia Română etc.).*

Dom

- *Structură (mod de dispunere a stratelor scoarței) sub formă de boltire. Este caracteristică stratelor sedimentare din partea centrală a Depresiunii Colinare a Transilvaniei, în cuprinsul lor găsindu-se zăcăminte de gaz metan.*

Dună

- *Movilă asimetrică de nisip de dimensiuni foarte variate în funcție de tip (continentale, litorale, fluviale). Se formează prin acumularea nisipului sub acțiunea modelatoare a vântului în condițiile abundenței de nisip din zonele aride și semiaride, dar și în zonele temperate.*
- *În țara noastră sunt prezente în Câmpia Carei, Câmpia Olteniei (spre sud), de-a lungul malurilor sudice ale râurilor Ialomița și Călmățui la traversarea Câmpiei Bărăganului.*

Export

- *Activitatea economică (comercială) ce are ca scop transferul (vânzarea) spre alte țări a produselor unui stat. România exportă diverse produse, mai ales în următoarele țări europene: Germania, Italia, Franța, Rusia, Olanda, Ungaria, Marea Britanie etc.*

Faleză

- *Abrupt situat la contactul dintre uscat și apele mărilor și oceanelor. Se formează prin acțiunea de eroziune exercitată de mișcările apelor din mări și oceane (valuri, curenți, maree) asupra țărmurilor înalte.*
- *În țara noastră, țărmul Mării Negre prezintă o faleză înaltă în sectorul situat la sud de Capul Midia.*

Fliș

- *Structură geologică de strate sedimentare foarte cutate constituite din calcare, conglomerate, gresii. Este caracteristică munților situați în estul și sudul Carpaților Orientali (Ciuc, Nemira, Tarcău, Vrancei, Ciucaș etc.)*

Foehn

- *Deplasarea descendentă a maselor de aer specifică zonelor montane. În timpul coborârii, aerul se încălzește și se manifestă în zonele joase ca vânt cald. Este frecvent întâlnit spre primăvară pe versantul de sud-est al Munților Trascău (Apuseni), nordul Munților Făgăraș, sudul grupei Retezat-Godeanu și Carpaților de Curbură.*

Forme de relief

- *Neregularități ale scoarței, având aproximativ același mod de formare, grupate sub diferite aspecte geometrice (munte, deal, câmpie, vale, chei, terasă etc.).*

Geomorfologie

- *Ramură a geografiei care studiază formele de relief (descriere, geneză, evoluție, clasificare, utilizare).*

Geopolitică

- *Știință care studiază politica statelor prin prisma determinării acesteia de datele geografiei fizice și economice.*

Grind

- *Formă de relief joasă și alungită formată din aluviuni (mai ales nisip). Se întâlnește de-a lungul malurilor unor ape curgătoare, de-a lungul litoralului sau la gura de vărsare a unor râuri. Cele mai reprezentative sunt în Delta Dunării, care după origine și poziție pot fi continentale (Chilia), fluvio-maritime (Letea, Caraorman, Ivancea, Săraturile, Crasnicol) și fluviale (de-a lungul malurilor brațelor Dunării).*

Haldă

- *Formă de relief creată de om prin depozitarea unor materiale nefolosibile. Este rezultatul depozitării deșeurilor provenite din exploatarea minereurilor și cărbunilor sau a zgurei de la termocentrale și furnale. În țara noastră se întâlnesc la: Baia Mare, Hunedoara, Reșița, Petroșani, Rovinari etc.*

Hidrocentrală

- *Instalație (întreprindere) care produce energie electrică cu ajutorul forței apelor curgătoare (Porțile de Fier I, Porțile de Fier II, Stejaru, Vidraru, Lotru-Ciunget etc.).*

Holocen

- *Ultima parte a erei cuaternare care a început în urmă cu aproximativ 10.000 ani, o dată cu retragerea ultimei glaciațiuni și încălzirea climei.*

Import

- *Activitate economică (comercială) ce are ca scop aducerea în țară (cumpărarea) a unor produse necesare economiei și consumului populației. Dintre statele europene, principalii parteneri la import ai țării noastre sunt: Rusia, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Ucraina etc.*

Lagună

- *Un fost golf barat printr-un cordon de nisip. Uneori comunică cu marea printr-o deschizătură numită „portiță”. Pe litoralul românesc este cunoscut Complexul lagunar Razim alcătuit din lagunele: Razim, Golovița, Zmeica, Sinoie.*

Liman fluviatil

- *Lac format prin astuparea gurii de vărsare a unei ape curgătoare cu un cordon de nisip. Se întâlnesc de-a lungul Dunării (Oltina, Gârlița, Vederoasa, Mostiștea etc.) și de-a lungul unor râuri din câmpie (Balta Albă-pe Buzău, Snagov, Căldărușani și Amara-pe Ialomița etc.).*

Liman maritim

- *Lac format prin bararea gurii de vărsare a unui râu mic prin cordoane de nisip depuse de valuri sau de curenții marini (perisipuri).*
- *Pe litoralul românesc mai cunoscute sunt: Babadag, Tașaul, Siutghiol, Techirghiol, Mangalia.*

Loess

- *Rocă sedimentară poroasă, de origine eoliană. S-a format prin depunerea unor depozite groase de praf transportat de vânt. Se întâlnește pe Câmpia Română, Câmpia de Vest, Podișul Dobrogei și sudul Podișului Moldovei.*

Masivitate

- *Aspect relativ compact, cu întinse suprafețe nivelate și fragmentare redusă, al unei zone muntoase față de părțile învecinate de care este despărțită prin versanți abrupti. Masivitatea este caracteristică mai ales grupelor Carpaților Meridionali în special Munților Făgăraș, Retezat, Godeanu etc.*

Mezozoic

- *Era de mijloc stabilită pentru vârsta Pământului cu durată de aproximativ 160 milioane de ani, importantă prin ultima sa perioadă (cretacic) în care a început orogeneza alpină.*

Molisol

- *Clasă de sol format în zonele de stepă și silvostepă din câmpie (tipuri: cernoziom, sol bălan, soluri cenușii). Este specific pentru Câmpia Bărăganului, Câmpia de Vest, Podișul Dobrogei, Câmpia Moldovei.*

Neozoic

- *Eră recentă stabilită pentru vârsta Pământului, cu o durată de aproximativ 60 milioane de ani, importantă prin continuarea orogenezei alpine (formarea munților vulcanici și a celor din roci sedimentare cutate) și constituirea ca uscaturi aproape a tuturor unităților de relief din țara noastră.*

Nod feroviar

- *Localitate în care se intersectează mai multe direcții de cale ferată. Noduri feroviare mai cunoscute sunt: București (8 direcții), Brașov (6 direcții), Timișoara, Făurei, Pașcani, Adjud, Filiași, Simeria, Teiuș etc.*

Noxă

- *Emanație în atmosferă de gaze toxice și particule poluante care acționează defavorabil asupra căilor respiratorii. Este rezultatul arderii combustibililor în diferite ramuri industriale, în mijloace de transport etc. Zone cu o concentrație mare de noxe sunt: Baia Mare, Zlatna, Copșa Mică, Hunedoara, Reșița, Petroșani etc.*

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (N.A.T.O.)

- *Este un tratat militar constituit pentru menținerea păcii și pentru solidaritate politică.*
- *În prezent cuprinde 19 state din Europa și America de Nord. România a fost invitată să adere la această organizație, depunând eforturi pentru a deveni membră cu drepturi depline.*

Orogeneză

- *Proces de formare a munților, care constă în cutarea (încrêțirea) și înălțarea scoarței terestre. Pe teritoriul României au fost evidențiate următoarele orogeneze mai importante: baikaliană (nordul Podișului Moldovei), caledoniană (Podișul Casimcei), hercinică (nordul Dobrogei), alpină (Carpați).*

Ostrov

- *Este o insulă formată în cadrul albiei minore a unei ape curgătoare. Se formează prin depunerea de aluviuni în locul în care albia se lărgeste, acolo unde panta scade sau râul primește un afluent care aduce mari cantități de aluviuni. Se întâlnesc mai ales de-a lungul Dunării (Ostrovul Mare) și în Deltă.*

Paleozoic

- *Eră străveche stabilită pentru vârsta Pământului în care sunt evidențiate primele resturi de viețuitoare inferioare și care a durat aproape 400 milioane de ani. În răstimpul acestei ere au avut loc orogenezele caledoniană și cea hercinică.*

Pas (trecătoare)

- *Parte mai joasă a reliefului între două culmi mai înalte (Pasul Prislop - cel mai înalt din țară, Pasul Oituz, Pasul Predeal etc.) sau de-a lungul unei văi care face legătura între două zone apropiate mai joase (trecătorile: Cozia, Turnu Roșu, Lainici, Tușnad etc.).*

Perisip

- *Este un cordon de nisip cu aspect alungit, format prin acțiunea valurilor și curenților marini care barează un golf sau gura de vărsare a unui râu mic care se varsă în mare. Se întâlnesc în dreptul lagunei Razim, precum și în Deltă.*

Periurban

- *Spațiu situat în jurul unui oraș mare, care se află sub influența economică directă a acestuia. Locuitorii acestui spațiu aprovizionează cu produse alimentare piețele orașului, iar mulți au locurile de muncă în oraș. Cele mai extinse zone periurbane din România sunt situate în jurul orașelor București, Constanța, Iași, Galați, Craiova, Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara etc.*

Petrografie

- *Știință care se ocupă cu studierea rocilor care alcătuiesc scoarța terestră.*

Piemont

- *Formă de relief ușor înclinată aflată la baza unor zone mai înalte (de obicei la poalele munților), constituită din depuneri aluvionare pe spații întinse. Reprezentative sunt: Piemontul Codrului de la poalele Munților Codru Moma (Munții Apuseni din Carpații Occidentali), Podișul Getic, Dealurile Lipovei etc.*

Platformă

- *Ca relief, este o zonă aproape netedă și foarte extinsă, în care apele curgătoare s-au adâncit puțin în rocile sedimentare. Părțile superioare ale dealurilor (interfluviile) au un aspect plat. Mai cunoscute în țara noastră sunt diviziunile Podișului Getic (numite „platforme” sau „podişuri”): Strehaia, Oltețului, Cotmeana, Cândești etc. Înțelesul de platformă se referă însă și la alte forme, ca de exemplu: platformă continentală (prelungirea continentului sub apele marine până la 200 m adâncime); platformă de eroziune (suprafață plană a scoarței rezultată prin eroziune și apoi reînălțată până la o anumită altitudine) etc.*

Pleistocen

- *Prima perioadă a erei Cuaternare caracterizată prin răcirea climei, instalarea glaciaţiunii şi sculptarea de către gheţari a reliefului glaciar. În ţara noastră, gheţarii montani s-au instalat pe culmile munţilor de peste 2000 m altitudine.*

Podgorie

- *Teren agricol cultivat cu viță de vie pe mari suprafețe. Cele mai întinse podgorii sunt răspândite în regiunile deluroase (Subcarpații de Curbură), dar se întâlnesc și pe celelalte unități de relief din țară, exceptând munții.*

Prag glaciar

- *Pantă abruptă în lungul unei văi glaciare creată prin eroziunea mai puternică exercitată de ghețar asupra unor roci mai moi. Apele curgătoare formează în acele locuri cascade (Bâlea - în Munții Făgăraș).*

Precambrian

- *Era cea mai veche stabilită pentru vârsta Pământului, lipsită în cea mai mare parte de viețuitoare. Abia spre sfârșitul acesteia apar primele organisme vii, unicelulare.*

Proterozoic

- *Partea superioară a erei Precambriene în care apar primele viețuitoare inferioare, unicelulare (alge, protozoare etc.).*

Regiune (geografică)

- *Parte a suprafeței Pământului care se individualizează de altele printr-o anumită caracteristică privind relieful, clima, apele, vegetația, populația, dezvoltarea economică etc.*

Rezervație naturală

- *Spațiu geografic în care sunt protejate elemente naturale unice, cu scopul studierii lor și pentru păstrarea unor zone în care intervenția omului să fie cât mai redusă. Cele mai importante rezervații naturale din România sunt: Delta Dunării, Parcul Național Retezat, Cheile Bicazului, Munții Piatra Craiului, Valea Bâlea din Munții Făgăraș etc.*

Siderurgie

- *Ramură industrială care transformă minereurile de fier în fontă, oțel, laminate (tablă, țevi, cuie, sârmă) etc. Pentru obținerea metalului se mai folosesc și unele minereuri ajutătoare ca: mangan, nichel etc. La topirea minereului se folosesc combustibili cu putere calorică mare. Întreprinderi siderurgice mai importante sunt la: Galați, Hunedoara, Reșița, Călărași, Târgoviște etc.*

Silurian

- *Perioadă de la începutul erei Paleozoice cunoscută prin orogeneza Caledoniană în urma căreia s-a format Podișul Casimcei din centrul Dobrogei, constituit din rocile cristaline numite „șisturi verzi”.*

Sinclinal

- *Partea concavă a unei cute de strate, care apare în timpul cutării scoarței. Se întâlnesc frecvent în zonele montane formate din roci sedimentare cutate și în Subcarpații de Curbură și Subcarpații Getici.*

Sol aluvial

- *Tip de sol format prin depunerea de depozite fluviale sau lacustre recente.*
- *Apare deseori pe luncile râurilor și în Deltă, mai ales în urma inundațiilor.*

Sol halomorf

- *Tip de sol format în zonele cu evaporație puternică, având un conținut ridicat de săruri. Se mai numesc și soluri sărăturoase, fiind caracteristice în Câmpia Bărăganului, pe litoral și în zonele subcarpatice unde se exploatează sarea.*

Sol hidromorf

- *Tip de sol format în zonele cu exces de umiditate. Se mai numește și „lăcoviște” fiind des întâlnit în Delta Dunării, de-a lungul luncilor marilor râuri și în jurul lacurilor și mlaștinilor.*

Spodosol

- *Clasă de sol format în zona pădurilor de conifere și a pajiștilor alpine, prezent în zona montană de peste 1200 m altitudine (tipuri: soluri podzolice, soluri alpine acide).*
- *Se întâlnesc în arealul carpatic românesc la altitudini ridicate și pe versanți înclinați.*

Stepă

- *Formațiune vegetală alcătuită din ierburi mărunte și arbuști (măceș, porumbar etc.) specifică zonelor de câmpie din zonele temperate. Se întâlnește în țara noastră în Câmpia Română, în Câmpia de Vest, Podișul Dobrogei și estul Podișului Moldovei.*

Șist cristalin

- *Rocă formată în timpul cutării depozitelor sedimentare ale scoarței (metamorfozare) cu proprietatea de a se desface în foi paralele. Sunt prezente în toate cele trei ramuri ale Carpaților, fiind mai răspândite în Carpații Meridionali.*

Șisturi verzi

- *Roci cristaline (șisturi cristaline) specifice Podișului Casimcei (Dobrogea Centrală), a căror culoare este dată de zăcămintele de cupru.*

Termocentrală

- *Instalație (întreprindere) care produce energie electrică prin folosirea aburului sub presiune. Aburul se obține prin încălzirea apei cu ajutorul combustibililor (cărbune, petrol, gaze naturale). Printre cele mai mari din țară sunt cele de la: București, Brazi, Brăila, Ișalnița, Turceni, Borzești, Pârșeni, Mintia-Deva, Luduș-Iernut etc.*

Țară carpatică

- *Este considerată țară carpatică aceea pe cuprinsul căreia se desfășoară o parte a lanțului Munților Carpați (Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina, România, Iugoslavia). Pe teritoriul României, Carpații au peste 900 km lungime din cei 1500 km ai întregului lanț carpatic.*

Țară danubiană

- *Este considerată țară danubiană aceea pe teritoriul căreia Dunărea străbate anumite distanțe (Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Iugoslavia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina).*
- *În România, Dunărea curge între Baziaș și Sulina (1075 km - ceea ce reprezintă 38% din lungimea totală a cursului). Între Călărași și confluența cu Prutul, Dunărea curge numai pe teritoriul țării noastre.*

Țară pontică

- *Este considerată țară pontică aceea care are ieșire directă la Marea Neagră (România, Ucraina, Rusia, Georgia, Turcia, Bulgaria). Litoralul românesc se desfășoară între vărsarea brațului Chilia în Marea Neagră și Vama Veche.*

Unitate de relief

- *Parte a suprafeței uscatului pe care se întâlnesc forme de relief specifice. Pentru a fi considerat unitate de relief, un spațiu geografic, trebuie să fie clar delimitat de regiunile vecine, în țara noastră unitățile de relief sunt: Carpații Orientali, Carpații Meridionali, Carpații Occidentali, Depresiunea Colinară a Transilvaniei, Subcarpații Moldovei, Subcarpații de Curbură, Subcarpații Getici, Dealurile de Vest, Podișul Getic, Podișul Moldovei, Podișul Dobrogei, Câmpia Română, Câmpia de Vest, Lunca Dunării, Delta Dunării, Platforma continentală a Mării Negre.*

Uniunea Europeană

- *Organizație economică și politică a statelor europene. Este formată din 22 state membre cu economii dezvoltate și democrații consacrate. Alte state (inclusiv România) au statut de țări asociate, aspirând să devină membre într-un viitor apropiat.*

Vale glaciară

- *Formă de relief creată de eroziunea exercitată de limba unui ghețar pe versantul unui munte. Are forma literei U în profil transversal, cu numeroase praguri de-a lungul albiei, pe care s-au format cascade. Sunt frecvente în Carpații Meridionali, cea mai reprezentativă fiind Valea Bâlea din Munții Făgăraș.*

Vale longitudinală

- *Este valea care străbate, paralel sau în lung, culmile montane constituite din roci diferite (Valea Cernei, Valea Oltului în Depresiunea Ciucului, Valea Bistriței etc.).*

Vale transversală

- *Este valea care străbate o unitate de relief mai înaltă făcând legătura între două unități mai joase. Văile transversale sunt caracteristice mai ales zonelor montane și podișurilor înalte, în țara noastră sunt mai multe văi transversale în Carpați: Valea Dunării (în sectorul Munților Banatului), Valea Mureșului (între Munții Călimani și Munții Gurghiu), Valea Oltului (între grupele Munților Făgăraș și Parâng), Valea Someșului (în Podișul Someșelor) etc.*

Versant

- *Partea mai înclinată a unei înălțimi (deal, munte) care se termină în partea de jos, într-o vale, depresiune sau câmpie.*

Vulcani noroioși

- *Forme de relief cu aspect conic, alcătuite din noroi expulzat o dată cu emanațiile de gaze din structurile petrolifere. Sunt răspândiți frecvent în Subcarpații de Curbură.*